



Készítette:  
**Politor Ultra Kft.**  
2340 Kiskunlacháza, Lázár Vilmos utca 13.

Tervező, Ügyvezető: <b>Horák Roland</b> 		Felelős tervező: <b>Bencze Fruzsina</b> KÉ-K 01-16232 	Terv fázis: <b>KIVITELI TERV</b>
Megrendelő: <b>Kiskunlacháza Város Önkormányzata</b> 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.			Tervszám: <b>HR-90/2023/1</b>
Munka megnevezés: <b>Kiskunlacháza, 5203 j. út (Rákóczi út) bal oldalán a 0+040-0+170 km szelvény közötti (CBA-Piactér) járdaszakasz felújítása</b>			Dátum: <b>2023. Február</b>
Részlet: <b>Méret-és mennyiségyszámítás</b>			Lépték:
Szakág: <b>Útépités, Forgalomtechnika</b>		Szakági jel: <b>A.</b>	Rajzszám: <b>A.09.</b>

Kiskunlacháza, 5203 j. út (Rákóczi út) bal oldalán a 0+040-0+170 km szelvény közötti (CBA-Piactér) járdaszakasz felújítása		
MEGNEVEZÉS	Egység	Mennyiség
<b>ÁLTALÁNOS TÉTELEK</b>		
<i>Tervezési feladatok</i>		
<i>Felügyelet, védelmek</i>		
Szakfelügyelet	db	7
<i>Ideiglenes létesítmények</i>		
Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás, az ütemezett kivitelezés kialakíthatósága, az út mellett található telephelyek folyamatos működésének és megközelítésének biztosításával.	db	1
<b>KÖZMŰVEZETÉKEK</b>		
<i>Víz- és csatornavezetékek</i>		
<i>Csapadék csatorna</i>		
<i>Bekötések</i>		
Új építés	m	6
<b>ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK</b>		
<i>Bontási, terület-előkészítési munkák</i>		
<i>Terület előkészítő földmunkák</i>		
Alkalmatlan fedőréteg eltávolítása, elszállítással	m3	26
<i>Nem építmény specifikus általános földmunkák</i>		
<i>Földmű építése</i>		
<i>Földmű építése bevágásból</i>		
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg	m3	41
<i>Alakító földmunkák</i>		
Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	217
<b>ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZT ÉPÍTÉS</b>		
<i>Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés</i>		
<i>Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák</i>		
Aszfalt burkolatú járda bontása 35 cm vastagságban 15 km-en belüli elszállítással és térítés ellenében történő elhelyezésével	m3	58
Beton burkolatú járda bontása 35 cm vastagságban 15 km-en belüli elszállítással és térítés ellenében történő elhelyezésével	m3	8
Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással	m3	2
Betonszegély bontása	m	9
<i>Pályaszerkezeti rétegek</i>		
<i>Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek</i>		
Mechanikai stabilizáció beépítése (M22), 10 cm vastagságban	m3	3
<i>Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek</i>		
<i>Kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek</i>		
AC 11 kopó-kiegyenlítő	m3	2
<i>Térkő és köburkolat építés</i>		

MEGNEVEZÉS	Egység	Mennyiség
Térkőburkolat építése 6 cm (Teljes pályaszerkezettel)	m2	177
Térkőburkolat építése 8 cm	m2	26
Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére	m2	1
<b>Szegélyek építése</b>		
Süllyesztett szegély készítése beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, 15x20x40 cm, alapgerenda C 20/25-32-F1-XF4	m	60
Kerti szegély készítése beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, 5x20x100 cm, alapgerenda C 20/25-32-F1-XF4	m	82
<b>Forgalomtechnikai létesítmények</b>		
<b>Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése</b>		
<b>Függőleges jelzések bontása</b>		
Korlátok bontása oszloppal	m	12
<b>Úttartozékok</b>		
Védőkorlát (gyalogos-kerékpáros) építése	m	12
<b>VÍZÉPÍTÉS</b>		
<b>Víztelenítés</b>		
<b>Árok, folyóka</b>		
Rácsos folyóka építése	m	18
<b>Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása</b>		
Meglévő földárók tisztítás és profilrendezés	m	46
<b>NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>		
<b>Növénytelepítés</b>		
<b>Füvesítés</b>		
Humusz terítés, füvesítés sík felületen	m2	217