

Dobó Sándor Óvoda udvari játékok beszerzése

Termékspecifikáció

1. tétel

RUGÓS HINTA JÁTÉK ÁLLATMOTÍVUMMAL

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,5 m, méretek: 0,94 x 0,89 x 0,26 m

Leírás:

Együlékes rugós hinta, kifinomult részletekkel, állatmotívummal. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

<i>min. biztonsági zóna: 11 m²</i>	-10 %-tól + 25 %-ig
<i>esésmagasság: 0,5 m</i>	-10 %-tól + 25 %-ig
<i>méretek: 0,94 x 0,89 x 0,26 m:</i>	-10 %-tól + 25 %-ig

2. tétel

RUGÓS HINTA JÁTÉK ÁLLATMOTÍVUMMAL

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11 m², korosztály: 3+, esésmagasság: 0,5 m, méretek: 1,00 x 0,83 x 0,25 m

Leírás:

Együlékes rugós hinta, kifinomult részletekkel, állatmotívummal. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

Jellemzők:

<i>min. biztonsági zóna: 11 m²</i>	-10 %-tól + 25 %-ig
<i>esésmagasság: 0,5 m</i>	-10 %-tól + 25 %-ig
<i>méretek: 1,00 x 0,83 x 0,25 m</i>	-10 %-tól + 25 %-ig

3. tétel

RUGÓS NÉGYÜLÉSES UDVARI JÁTÉK FIGURAMOTÍVUMMAL

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 6,8 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,46 m, méretek: 0,95 x 0,57 x 0,95 m

Leírás:

Együlékes rugós hinta, kifinomult részletekkel, figuramotívummal. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 6,8 m² -10 %-tól + 25 %-ig
esésmagasság: 0,46 m -10 %-tól + 25 %-ig
méretek: 0,95 x 0,57 x 0,95 m -10 %-tól + 25 %-ig

4. tétel

DUPLA RUGÓS UDVARI JÁTÉK

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 7 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,5 m, méretek: 0,64 x 0,79 x 0,99 m

Leírás:

Együlékes dupla rugós hinta, kifinomult részletekkel, állatmotívummal. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 7 m² -10 %-tól + 25 %-ig
esésmagasság: 0,5 m -10 %-tól + 25 %-ig
méretek: 0,64 x 0,79 x 0,99 m -10 %-tól + 25 %-ig

5. tétel

RUGÓS HINTA JÁTÉK ÁLLATMOTÍVUMMAL

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11,1 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,5 m, méretek: 1,00 x 0,83 x 0,25 m

Leírás:

Együlékes rugós hinta, kifinomult részletekkel, állatmotívummal. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 11,1 m² -10 %-tól + 25 %-ig
korosztály: 2+ -10 %-tól + 25 %-ig
esésmagasság: 0,5 m -10 %-tól + 25 %-ig
méretek: 1,00 x 0,83 x 0,25 m -10 %-tól + 25 %-ig

6. tétel

KOMBINÁLT HINTAÁLLVÁNY

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 43 m², korosztály: 3+, esésmagasság: 1,3 m, méretek: 5,83 x 2,43 x 1,74 m

Leírás:

Rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag, poliészter fonalból készült kötelek. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-2 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 43 m ²	-10 %-tól + 20 %-ig
esésmagasság: 1,3 m	-10 %-tól + 15 %-ig
méretek: 5,83 x 2,43 x 1,74 m	-10 %-tól + 10 %-ig

7. tétel

MINI KÉTÁLLÁSÚ HINTAÁLLVÁNY

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 15 m², *korosztály: 2+*, esésmagasság: 1 m, méretek: 2,63 x 1,81 x 1,38 m

A rozsdamentes acélszerkezet, köztéri alumíniumbetétes laphinta. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-2 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 15 m ²	-10 %-tól + 20 %-ig
esésmagasság: 1 m	-10 %-tól + 20 %-ig
méretek: 2,63 x 1,81 x 1,38 m	-10 %-tól + 20 %-ig

8. tétel

KÉTSZEMÉLYES MÉRLEGHINTA

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11 m², *korosztály: 2+*, esésmagasság: 0,6 m, méretek: 3,17 x 0,61 x 0,25 m

Leírás:

Alap kétszemélyes mérleghinta rozsdamentes acél szerkezettel, nagy időjárás- és UV ellenállású HDPE műanyag ülőkékkel és kiegészítőkkel. 2 db gumipuffer is tartozik hozzá, amelyek elnyelik az ütések. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 11 m ²	-10 %-tól + 25 %-ig
esésmagasság: 0,6	-10 %-tól + 25 %-ig
méretek: 3,17 x 0,61 x 0,25 m	-10 %-tól + 25 %-ig

9. tétel

NÉGSZEMÉLYES MÉRLEGHINTA

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,6 m, méretek: 0,25 x 0,61 x 3,17 m

Leírás:

Időjárás- és UV álló színes HDPE műanyag ülőkék és kiegészítők. 2 db gumipuffer is tartozik hozzá. A rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag kiegészítők. A terméknek az EN 1176-1, és EN 1176-6 szabványoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 11 m² **-10 %-tól + 25 %-ig**
esésmagasság: 0,6 m **-10 %-tól + 25 %-ig**
méretek: 0,25 x 0,61 x 3,17 m **-10 %-tól + 25 %-ig**

10. tétel

KICSI TRAMBULIN

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 11,6 m², korosztály: 5+, esésmagasság: 0 m, méretek: 1,5 m x 1,5 m x 0,45 m, maximális súlykorlát: 120 kg, maximális ugrási magasság: 0,6 m

Leírás:

Kültéri vandálbiztos trambulin, földbe ásva. Egyszerre egy személy általi használatra. Ugró felület csúszásmentes és vízálló anyagból. A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 11,6 m² **-10 %-tól + 25 %-ig**
méretek: 1,5 m x 1,5 m x 0,45 m **-10 %-tól + 10 %-ig**

11. tétel

BÁSTYA MÁSZÓHÁLÓVAL

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 29 m², korosztály: 3+, esésmagasság: 1,7 m, méretek: 3,18 X 2,01 X 3,75 M

Leírás:

Egy platformból álló játék, amelyből egy HDPE oldalfalakkal ellátott rozsdamentes acél csúszda indul. A platformhoz egy klasszikus háló csatlakozik, amelyhez két különböző magasságú vízszintes rúd van rögzítve. A játszótéri eszköznek szerves részét képezi egy tűzrúd is, amelyre a gyerekek felmászhatnak.

A rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag kiegészítők, poliészter fonalból készült kötelek.

A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 29 m² **-10 %-tól + 10 %-ig**
esésmagasság: 1,7 m **-10 %-tól + 10 %-ig**
méretek: 3,18 X 2,01 X 3,75 M **-10 %-tól + 25 %-ig**

12. tétel

MINI KÖTÉLPIRAMIS

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 19 m², korosztály: 3+, esésmagasság: 1 m, méretek:1,9 m x 1,95 m x 1,9 m

Leírás:

Rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag kiegészítők, poliészter fonalból készült kötelek. A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 19 m² **-10 %-tól + 10 %-ig**
esésmagasság: 1 m **-10 %-tól + 10 %-ig**
méretek: 1,9 m x 1,95 m x 1,9 m **-10 %-tól + 10 %-ig**

13. tétel

PÁRHUZAMOS KORLÁT

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 14 m², korosztály: 3+, esésmagasság: 1 m, méretek: 1,56 m x 0,63 m x 0,66 m

Leírás:

Hagyományos tornaszer, kültéri használatra. Rozsdamentes acélszerkezet. A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

*min. biztonsági zóna: 14 m² **-10 %-tól + 10 %-ig**
esésmagasság: 1 m **-10 %-tól + 10 %-ig**
méretek: 1,56 m x 0,63 m x 0,66 m **-10 %-tól + 10 %-ig***

14. tétel

3x3 HOMOKOZÓ

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 36 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,29 m, méretek: 3,49 x 0,29 x 3,49 m

Leírás:

Rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag kiegészítők.

köszönhetően garantált a hosszú és tartós élettartam, karbantartást nem igényel. A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

*min. biztonsági zóna: 36 m² **-10 %-tól + 10 %-ig**
esésmagasság: 0,29 m **-10 %-tól + 10 %-ig**
méretek: 3,49 x 0,29 x 3,49 m **-10 %-tól + 10 %-ig***

15. tétel

MINI JÁTÉKHÁZ

Jellemzők:

min. biztonsági zóna: 25 m², korosztály: 2+, esésmagasság: 0,6 m, méretek: 1,40 x 2,15 x 3,00 m

Leírás:

A rozsdamentes acélszerkezet, HDPE műanyag kiegészítők. A terméknek az EN 1176-1 szabványnak, valamint a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnie.

Ajánlatkérő a jellemzőkben megadottakhoz képest az alábbi eltéréseket fogadja el a jellemzőkben:

min. biztonsági zóna: 25 m²
esésmagasság: 0,6 m
méreték: 1,40 x 2,15 x 3,00 m

-10 %-tól + 10%-ig
-10 %-tól + 25 %-ig
-10 %-tól + 25 %-ig